



RECLI 19 MARS 2018

V/Réf.:

LUXLEV SA
11, WAISTROOSS
L-5445 SCHENGEN

N° dossier: 3A/2018/0627/158

A indiquer lors de toute correspondance s.v.p.

Dossier suivi par: Monsieur Nico WAGENER

Tél: 247-76100 Email : nico.wagener@itm.etat.lu

Objet : Demande d'autorisation du 12 mars 2018 relative à l'exploitation d'une nacelle Marque MANITOU, type 150 AETJC, numéro de construction 990387.

Concerne : - Accusé de réception d'une demande d'autorisation d'exploitation
- Dossier de demande d'autorisation considéré comme complet

422 GA

Mesdames, Messieurs,

Par la présente, nous accusons réception en date du 14 mars 2018 de votre demande d'autorisation reprise sous rubrique introduite au titre de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Un exemplaire de votre demande a été transmis en date de ce jour pour information et affichage à l'Administration communale de Schengen.

En ce qui concerne les compétences du Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire en matière de sécurité du public et du voisinage en général et de sécurité, d'hygiène et de santé sur le lieu de travail, la salubrité et l'ergonomie, il y a lieu de constater que le dossier peut être considéré comme complet d'après les dispositions de l'article 7 de la loi précitée.

Nous procéderons dans les meilleurs délais à la rédaction de votre arrêté ministériel en nous réservant toutefois le droit, en cas de besoin, de vous demander d'éventuelles données supplémentaires lors de cette rédaction.

Finalement, nous attirons votre attention sur le fait que l'exploitation ne peut être entamée qu'après l'obtention de l'autorisation ministérielle requise en vertu des dispositions de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.


Pour le Directeur,

Nico Wagener

Inspecteur principal du travail

Inspection du travail et des mines

Adresse postale:	B.P. 27	L-2010 Luxembourg	Tel.: +352 247-76100
Bureaux:	3, rue des Primeurs	L-2361 Strassen	Fax: +352 247-96100
Site internet:	http://www.itm.lu		



LOCATION DE GRUES JUSQU'À 800 T • LOCATION DE CHARIOT TÉLÉSCOPIQUES JUSQU'À 21 M



ITM
A l' Attention de M. DIDLINGER
BP 27
L 2010 LUXEMBOURG

SCHENGEN, LE 12 MARS 2018

OBJET : demande d'autorisation en urgence.
ENVOI PAR LETTRE RECOMMANDÉE + AR
Monsieur,

Pour se mettre en conformité avec l'ITM, nous sollicitons votre bienveillance pour autoriser les engins ci-dessous référencés à travailler sur le territoire luxembourgeois.

MARQUE / TYPE	NACELLE AUTOMOTRICE ARTICULEE ELECTRIQUE TYPE MANITOU 150 AETJC
Charge maxi du panier	230 KG
Hauteur travail	15 mètres
Année de construction	2018
N° ISO :	N° 4226A
N° de série	990387

PROPRIETAIRE : LUXLEV

+ C.E ci-joint

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer, Monsieur,
l'expression de nos salutations distinguées.

Stéphanie OUATMANI
SERVICE COMMERCIAL

LUXLEV S.A.
11 Wäistrooss
L- 5445 SCHENGEN

Wäistrooss 11 - L-5445 SCHENGEN • Tél. (352) 26 51 16 61 - Fax (352) 26 51 17 71

Service Administratif : Tél. (352) 26 51 16 61 23 - Fax (352) 26 51 16 61 25 - luxlev@pt.lu

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 78 368 EUROS - R.C. B 60493 - N° T.V.A. : LU 171 93374 - CODE BIC : BGLLLULL

BANQUE DU LUXEMBOURG : BGL BNP PARIBAS COMPTE 30-098980-74 IBAN : LU59 0030 0989 8074 0000 • BANQUE DE FRANCE : CIC CAE THIONVILLE COMPTE 30087 33380 0003105 13 01 03 IBAN : 3008 7333 8000 0310 5130 103

DECLARATION "CE" DE CONFORMITE (originale)

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY (original) (1)

(2) **Constructeur, Manufacturer :** Manitou BF

(3) **Adresse, Address :** 430 RUE DE L'AUBINIÈRE - B.P 10249
44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

(4) **Titulaire du dossier technique, Holder of the technical file :** Manitou BF

(5) **Adresse, Address :** 430 RUE DE L'AUBINIÈRE - B.P 10249
44158 - ANCENIS - CEDEX - FRANCE

(6) **Le constructeur déclare que la machine décrite ci-après, The manufacturer declares that the machine described below : 150 AETJC 680991/00001 N° >MAN00000P00990387<**

1 CARNET DE MAINTENANCE FR, 1 N.I. NAC.150/170AETJ, 1 F.I.B. 150 AETJ C,

- (7) - **Est conforme aux directives suivantes et à leurs transpositions en droit national (si applicables), Complies with the following directives and their transpositions into national law (if applicable) :**

2006/42/CE

(8) - **Pour les machines annexe IV , For annex IV machines :**

(9) - **Numéro d'attestation, Certificate number : 2681 5131 760 04 17 0006**

(10) - **Organisme notifié, Notified body : BUREAU VERITAS INT. - 67-71 BD DU CHATEAU
92200 NEUILLY SUR SEINE**

2000/14/CE + 2005/88/CE

(11) - **Procédure appliquée, Applied procedure :**

(12) - **Organisme notifié, Notified body :**

(13) - **Niveau de puissance acoustique, Sound power level :**

(14) - **Mesuré, Measured : dB (A)**

(15) - **Garanti, Guaranteed : dB (A)**

2004/108/CE jusqu'au 19/04/2016 et 2014/30/UE à partir du 20/04/2016

- (16) - **Normes harmonisées utilisées, Harmonised standards used :**

- (17) - **Normes ou dispositions techniques utilisées, Standards or technical provisions used :**

(18) - **Fait à, Done at : ANCENIS**

(19) - **Date, Date : 23/02/2018**

(20) - **Nom du signataire, Name of signatory : Fernand MIRA**

(21) - **Fonction, Function : Président de la Division MHA**

(22) - **Société, Company : Manitou BF**

(23) - **Signature, Signature :**

150 AETJ-L / 170 AETJ-L

BI ENERGY

BI ENERGY





	150 AETJ-L	170 AETJ-L
Hauteur de travail	15,40 m	17 m
Hauteur de plate-forme	13,40 m	15 m
Hauteur d'articulation	7,27 m	
Déport	7,81 m	9,43 m
Débattement du pendulaire	+70° / -70°	
Rotation du panier	140°	
Rotation tourelle	355°	
Capacité	230 kg	
Nombre de personnes (int/ext.)	2/2	
Panier (Largeur x Longueur)	1,20 x 0,92 m	
1. Largeur hors tout	1,90 m	
2. Longueur hors tout	6,10 m	6,97 m
3. Hauteur hors tout	2,10 m	
4. Longueur hors tout repliée (stockage)	4,53 m	5,25 m
5. Hauteur hors tout repliée (stockage)	2,13 m	
6. Rayon de braquage intérieur	1,97 m	
7. Rayon de braquage extérieur	4,27 m	
8. Rayon de braquage panier	4,85 m	
9. Garde au sol	17,5 cm	
10. Empattement	2,20 m	
Vitesse de translation	6 km/h	
Vitesse de travail	0,60 km/h	
Pente franchissable	25%	21%
Dévers admissible	5° - 9%	
Pneumatiques	27-10-12	
Roues motrices	2 (arrière)	
Roues directrices	2 (avant)	
Poids (peut varier en fonction des options et standards du pays)	6435 kg	7435 kg
Batteries	300 Ah / 2 x 24 V	
Chargeur intégré	45 Ah / 48 V	
Moteur	Lombardini FOCS 702 refroidissement par eau	
Puissance	9,20 kW	
Génératerice	5,70 kW / 48 V - 100 Amp / 2500 tr/min	

Équipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Chargeur intégré
- Descente manuelle de secours
- Freinage de type négatif
- Avertisseur sonore dans le panier
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Anneaux d'élingage
- Aide au diagnostic intégré
- Prédisposition 220 V
- Roues tous chemins non marquantes
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Boîte à outils dans le panier

Équipements optionnels

- Feux à éclats
- Phare de travail
- Prédisposition air
- Prédisposition eau
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Remplissage centralisé des batteries
- Bip sur translation
- Bip sur tous mouvements
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité
- Huile grand froid
- Batterie gel



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits MANITOU qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. MANITOU se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire MANITOU. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de MANITOU et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

