


# VÉRIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES DES NACELLES (COMPTE RENDU FINAL)



|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Date                   | 25 févr. 2025 |
| N° de client           | 4             |
| N° de rapport          | NAC-697       |
| N° interne de contrôle | 26            |
| Prochaine vérification | 25 août 2025  |




☐ Grue mobile ☐ Grue auxiliaire ☐ Grue à tour




☐ A : R486

☐ B : R486



☐ R486

☐ R486



☐ A : R486

☐ B : R486



☐ Cat1A, 1B  
R489



☐ Cat2A, 2B  
R489



☐ Cat3 R489



☐ Cat4 R489



☐ Cat5 R489

☐ Cat7 R489  
(réparateur,  
contrôleur, livreur)




☐ Bras  
de levage



☐ Hayon  
élévateur



☐ BOM  
et compacteur



☐ Accessoires  
de levage



☐ Matériel  
de garage

- ☐ Vérification de mise en service (Article R4323-22)  
☒ Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)  
☐ Vérification de remise en service (Article R4323-28)

Selon les articles R.4323-22 à R.4323-28 du code du travail et arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils de levage.

## DOCUMENT OBLIGATOIRE REMPLI ET FOURNI

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Certificat de conformité + épreuve de mise en service     | Oui |
| Manuel d'utilisation (Article R4323-1)                    | Oui |
| Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1) | Oui |
| Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)              | Non |
| Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)               | Non |

## RESPONSABLE DE L'APPAREIL

|     |                       |         |        |           |  |
|-----|-----------------------|---------|--------|-----------|--|
| Nom | Alexandre<br>DEAQUINO | Société | LUXLEV | Signature |  |
|-----|-----------------------|---------|--------|-----------|--|

## IDENTIFICATION DE L'APPAREIL

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Marque : Haulotte                                 | MARQUE VÉHICULE    |
| Modèle : H15SX                                    |                    |
| N° de Série : n 4209C s 2042217                   | TYPE               |
| CATÉGORIE : 3A : Automotrice, élévation verticale |                    |
| ACCESSOIRE(S) : lieu florange                     | N° Immatriculation |
| CHARGE MAXI DE LEVAGE : 500.0 Kg                  |                    |
| ANNÉE DE FABRICATION : 2018                       | Kilomètrage        |
| Marquage CE : Oui                                 |                    |
| COMPTEUR HORAMÈTRE : 1250                         | N° du Parc         |
|                                                   | 4209C              |

## OBSERVATIONS

Si le(s) défaut(s) sont susceptibles d'engendrer un danger, il est conseillé au contrôleur de le notifier au propriétaire de l'appareil par courrier recommandé

| N° | Observation(s) : |
|----|------------------|
|    |                  |

L'appareil peut-être utilisé par l'opérateur :  
Une contre-visite sera obligatoire :

Oui  
Non

## LE CONTRÔLEUR

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Nom : LIA MARIO | Société : OVALIS CONTROLE |
|-----------------|---------------------------|

Rappel : le chef d'établissement de l'appareil doit consigner le résultat des vérifications réglementaires, sur le registre de sécurité prévu à l'article L.4711-5 du code du travail et tenir à jour le carnet de maintenance prévu aux articles R.4323-19.

**Conforme à la réglementation en vigueur.**

| CONTRÔLEUR                                                                                                                                                                         |  |  |  | NACELLE (INITIAL)                  |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|---|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--|-----------------|---|-------------------|-----|-----|----|--|--|
| OVALIS CONTROLE<br><br>LIA MARIO                                                                                                                                                   |  |  |  | N° d'agrément VGP : 00 0 0000 00   |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Date : 25 févr. 2025               |   |          |     | Prochaine contrôle : 25 août 2025                                                  |                                                        |       |  | Client : LUXLEV |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  | Marque                             |   | Haulotte |     | Modèle                                                                             |                                                        | H15SX |  | N° de Série     |   | n 4209C s 2042217 |     |     |    |  |  |
| Marquage CE : Oui                                                                                                                                                                  |  |  |  | L'appareil peut être utilisé : Oui |   |          |     | Une contre visite sera obligatoire : Non                                           |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| CONDITIONS PRÉALABLES A LA VÉRIFICATION                                                                                                                                            |  |  |  |                                    |   |          |     | TYPE DE VÉRIFICATION                                                               |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| État de propreté de l'appareil satisfaisant                                                                                                                                        |  |  |  | Oui                                |   |          |     | Vérification de mise en service (Article R4323-22)                                 |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Charge(s) d'essai mise(s) à disposition (ou PESON)                                                                                                                                 |  |  |  | Oui                                |   |          |     | Vérification générale périodique (VGP)(Article R4323-23, 24, 25, 26, 27)           |                                                        |       |  | ✓               |   |                   |     |     |    |  |  |
| Mise à disposition du personnel pour la conduite de l'appareil                                                                                                                     |  |  |  | Oui                                |   |          |     | Vérification de remise en service (Article R4323-28)                               |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Zone sécurisée pour les essais                                                                                                                                                     |  |  |  | Oui                                |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| EXAMEN DE L'ÉTAT DE CONSERVATION DE L'APPAREIL                                                                                                                                     |  |  |  |                                    |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| B = Bon état D = Défaut V = Visuel F = Fonctionnel NEO = Non équipé d'origine N° = n° d'observation à reporter sur la couverture                                                   |  |  |  |                                    |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Les points en noirs sont des défauts qui doivent être remédiés et peuvent entraîner une immobilisation de l'appareil. (☆: Défauts GRAVES qui sont la cause de nombreux accidents.) |  |  |  |                                    |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Documents règlementaires à présenter                                                                                                                                               |  |  |  | B                                  | D | NEO      | V/F | N°                                                                                 |                                                        |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Certificat de conformité + épreuve de mise en service                                                                                                                              |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Axes                                                   |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Manuel d'utilisation (Article R4323-1)                                                                                                                                             |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Fixation arrêts d'axes                                 |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Rapport(s) de vérification précédent(s) (Article L4711-1)                                                                                                                          |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Cales de télescope                                     |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Carnet de maintenance (Article R4323-19, 20)                                                                                                                                       |  |  |  |                                    | ✓ |          | V   |                                                                                    | Vérins et clapets de sécurité                          |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Registre de sécurité (Article R4323-26, 27)                                                                                                                                        |  |  |  |                                    | ✓ |          | V   |                                                                                    | Tuyauteries et flexibles                               |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Châssis                                                                                                                                                                            |  |  |  | B                                  | D | NEO      | V/F | N°                                                                                 | Plate-forme de travail                                 |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Pneumatiques                                                                                                                                                                       |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Fixation                                               |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Jantes                                                                                                                                                                             |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Accès                                                  |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Stabilisateurs                                                                                                                                                                     |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Garde-corps                                            |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Vérins de direction                                                                                                                                                                |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Fermeture garde-corps                                  |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Extensions de stabilisateurs                                                                                                                                                       |  |  |  |                                    |   | ✓        | V   |                                                                                    | Plancher et plinthe                                    |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Verrouillage stabilisateurs                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |   | ✓        | V   |                                                                                    | Emplacement extincteur                                 |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Contrepoids                                                                                                                                                                        |  |  |  |                                    |   | ✓        | V   |                                                                                    | Poste de commande plate-forme de travail               |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Mécano soudures                                                                                                                                                                    |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Accès                                                  |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Groupe de puissance                                                                                                                                                                |  |  |  | B                                  | D | NEO      | V/F | N°                                                                                 | Fonctionnement des leviers                             |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Niveau huile hydraulique                                                                                                                                                           |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Repérage des commandes                                 |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Filtre à huile hydraulique                                                                                                                                                         |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Pédale homme-mort                                      |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Niveau huile moteur                                                                                                                                                                |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | État général (déformations, articulations,...)         |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Liquide de refroidissement                                                                                                                                                         |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Arrêt d'urgence                                        |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Batteries                                                                                                                                                                          |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Dispositifs de sécurité et avertisseurs                |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Coupe-batterie                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                    |   | ✓        | V   |                                                                                    | DéTECTEURS de déVERS (6° ou valeur constructeur)       |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Distributeurs                                                                                                                                                                      |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Limiteur de charge                                     |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Tuyauteries et flexibles                                                                                                                                                           |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Hauteur > à 18 mètres, anémomètre obligatoire ☆        |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Faisceaux électriques                                                                                                                                                              |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Autre                                                  |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Capotages/protections                                                                                                                                                              |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Interdictions de mouvement                             |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Poste de commande châssis                                                                                                                                                          |  |  |  | B                                  | D | NEO      | V/F | N°                                                                                 | Plate-forme avec stabilisateurs non déployés           |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Accès                                                                                                                                                                              |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Stabilisateurs avec plate-forme en position de travail |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Fonctionnement des leviers                                                                                                                                                         |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Déplacement PEMP avec stabilisateurs déployés          |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Repérage des commandes                                                                                                                                                             |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Grande vitesse avec plate-forme en position travail    |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Interrupteur verrouillable                                                                                                                                                         |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Autre                                                  |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Sélecteur poste de commande (bas/nacelle) ☆                                                                                                                                        |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Indicateur de surcharge (lumineux et/ou sonore)        |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Arrêt d'urgence                                                                                                                                                                    |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Dispositifs optionnels                                 |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Protection des flexibles à moins d'un mètre de l'opérateur                                                                                                                         |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Indicateurs de position stabilisateurs et grue repliés |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Dispositif de secours prioritaire                                                                                                                                                  |  |  |  | B                                  | D | NEO      | V/F | N°                                                                                 | Indicateur de bras principal replié                    |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Pompe manuelle                                                                                                                                                                     |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Éclairage de travail                                   |       |  |                 |   |                   | ✓   | V   |    |  |  |
| Groupe puissance secondaire                                                                                                                                                        |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Signalétique                                           |       |  |                 | B | D                 | NEO | V/F | N° |  |  |
| Instructions d'utilisation                                                                                                                                                         |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Plaque de charge500 Kg                                 |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Structure extensible                                                                                                                                                               |  |  |  | B                                  | D | NEO      | V/F | N°                                                                                 | Consignes de sécurité, à chaque poste de commande      |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Jeu rotation tourelle                                                                                                                                                              |  |  |  |                                    |   | ✓        | V   |                                                                                    | Plaque constructeur                                    |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| État des bras                                                                                                                                                                      |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    | Pictogrammes avertissement                             |       |  |                 | ✓ |                   |     | V   |    |  |  |
| Mécano soudures                                                                                                                                                                    |  |  |  | ✓                                  |   |          | V   |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| EXAMENS ET ÉPREUVES                                                                                                                                                                |  |  |  |                                    |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Recommandé mais pas obligatoire dans le cas d'une VGP                              |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Épreuve dynamique (C.M.U. + 10 % ou valeur constructeur; 15 mn recommandation VGP) |                                                        |       |  | □ □ □           |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Charge d'essai : 300 Kg à une distance mesurée de : 2.20 m                         |                                                        |       |  | ✓ □ □           |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Est-ce que les dispositifs de limitation de la surcharge se sont déclenchés ?      |                                                        |       |  | Non             |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Est-ce que les dispositifs de sécurité du maintien de la charge fonctionnent ?     |                                                        |       |  | Oui             |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Essai de fonctionnement                                                            |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
|                                                                                                                                                                                    |  |  |  |                                    |   |          |     | Structure extensible                                                               |                                                        |       |  | ✓ □ □           |   |                   |     |     |    |  |  |
| Freins                                                                                                                                                                             |  |  |  | ✓ □ □                              |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Direction                                                                                                                                                                          |  |  |  | ✓ □ □                              |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Limiteurs de pression                                                                                                                                                              |  |  |  | ✓ □ □                              |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |
| Éclairage                                                                                                                                                                          |  |  |  | □ □ ✓                              |   |          |     |                                                                                    |                                                        |       |  |                 |   |                   |     |     |    |  |  |